



Werbeflächen Erdgeschoss



Nr: E01 (blau)
 Nr: E02 (rot)
 Erdgeschoss über den Aufzügen

Material: Kunststoff ca. 3 mm
 Befestigung: 2 Gewindebolzen oben vorhanden

Höhe: 100 cm
 Breite: 100 cm




Nr: E03
 Erdgeschoss Bereich Gastronomie

Material: Stoff oder Folie
 Befestigung: Kederleiste mit Keder 7 mm
 Kederschiene vorhanden

Höhe: 334 cm
 Breite: 410 cm

Bekleben der Wand ist nicht zulässig.
 Auch mit kleineren Maßen belegbar.



Nr: E05
 Erdgeschoss Foyer hinter Leitsystem

Material: Papier
 Befestigung: Power-Strips
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 118 cm
 Breite: 42 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E06 (rot)
Vordere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 190 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E07 (orange)
Nr: E08 (blau)
Vordere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E09
Erdgeschoss neben Info-Counter

Material: Stoff, Folie
Befestigung: Kederleiste mit Keder 7 mm
Kederschiene vorhanden

Höhe max.: 210 cm
Breite max.: 550 cm

Bekleben der Wand ist nicht zulässig.
Auch mit kleineren Maßen belegbar.



Nr: E10 (orange)
Hintere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 190 cm

Materialangabe absolut bindend!




Nr: E11 (rot)
Nr: E12 (grün)
Hintere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!




Nr: E13/14
Erdgeschoss neben Info-Counter

Material: Stoff oder Folie
Befestigung: Kederleiste mit Keder 7 mm
Kederschiene vorhanden

Höhe max.: 294 cm
Breite max.: 530 cm

Bekleben der Wand ist nicht zulässig.
Auch mit kleineren Maßen belegbar.



Nr: E15
EG Treppenabsatz Richtung UG

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 179 cm

Materialangabe absolut bindend!




Nr: E16
EG Treppenabsatz Richtung UG

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E17
EG Treppenabsatz Richtung UG

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E18
EG Treppenabsatz Richtung UG

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 179 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E19
Vor Brücke zum Parkpavillon

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 145 cm

Materialangabe absolut bindend!
Nur belegbar, wenn sich kein Stand auf der Brücke befindet.



Nr: E20 (grün)
Vordere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 80 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E21 (orange)
 Nr: E22 (rot)
 Vordere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E23 (blau)
 Vordere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 190 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E24 (rot)
 Nr: E25 (orange)
 Vordere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E26 (grün)
Vordere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 80 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E27 (grün)
Nr: E28 (rot)
Vordere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E29 (grün)
Hintere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 80 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E30 (orange)
 Nr: E31 (rot)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!




Nr: E32 (blau)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 190 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E33 (blau)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 190 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E34 (rot)
 Nr: E35 (orange)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon innen


Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten

Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm

Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E36 (grün)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon innen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten

Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm

Breite: 80 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E37 (grün)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten

Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm

Breite: 150 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E38 (orange)
 Nr: E39 (rot)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 218 cm

Materialangabe absolut bindend!




Nr: E40 (blau)
 Hintere Brücke zum Parkpavillon außen

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 190 cm

Materialangabe absolut bindend!




Nr: E41 (blau)
 Sichtbar von hinterer Brücke, vom
 Parkpavillon kommend

Material: Stoff (< 2 kg)
 mit Ösen oben und unten
 Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
 Breite: 213 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E42 (rot)
Sichtbar von hinterer Brücke,
vom Parkpavillon kommend

Material: Stoff (< 2 kg)
mit Ösen oben und unten
Befestigung: Kabelbinder

Höhe: 55 cm
Breite: 170 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: E44
Erdgeschoss Glasaufzug

Material: Stoff
Befestigung: Kederleiste oben
Kederleiste unten als Gewicht


Höhe: max. 350 cm
Breite: 250 cm

Materialangabe absolut bindend!

Belegung nur nach Absprache.

Montage nur durch Vertragspartner des
Kongresshauses!

Werbeflächen 1. Obergeschoss



Nr: 103 (blau)
 Nr: 104 (rot)
 1. OG über den Aufzügen

Material: Kunststoff ca. 3 mm
 Befestigung: 2 Gewindebolzen oben
 Vorhanden

Höhe: 100 cm
 Breite: 100 cm



Nr: 105 (blau)
 1. OG Foyer Geländer

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
 Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
 Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: 106 (rot)
 1. OG Foyer Geländer

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
 Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
 Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!
 Montage nur von der Foyerseite möglich




Nr: 107 (grün)
1. OG Foyer Geländer

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 139,5 cm

Materialangabe absolut bindend!
Montage nur von der Foyerseite möglich




Nr: 108
1. OG Treppenabsatz (von EG)

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 148,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: 109
1. OG Treppenabsatz (von EG)

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: 110

1. OG Treppenabsatz (von EG)

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
 Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
 Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: 111

1. OG Treppenabsatz (von EG)

Material: Papier, Stoff (< 2 kg)
 Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
 Breite: 148,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: 112

1. OG Foyer hinter Leitsystem

Material: Papier
 Befestigung: Power-Strips
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 117,5 cm
 Breite: 41,5 cm

Materialangabe absolut bindend!

Werbeflächen 2. Obergeschoss



Nr: 205 (orange)
2. OG Treppenabsatz (von 1.OG)

Material: Papier, Stoff (< 1 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!



Nr: 206 (grün)
2. OG Treppenabsatz (von 1.OG)

Material: Papier, Stoff (< 1 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 148,5 cm

Materialangabe absolut bindend!
Belegung nur nach Absprache.



Nr: 207 (blau)
Nr: 208 (orange)
2. OG Foyer Geländer

Material: Papier, Stoff (< 1 kg)
Befestigung: Power-Strips, Kabelbinder
KEIN DOPPELKLEBEBAND!

Höhe: 61 cm
Breite: 203,5 cm

Materialangabe absolut bindend!
Montage nur von Foyerseite möglich